Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Obudowa natynkowa mini Opale, IP 30, 2 moduły, bez drzwi

13392

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Obudowa
typ obudowy	Obudowa rozdzielni
Nb of 18 mm modules per row	2
Normy	IEC 60529 EN 50102
kolor	Obudowa: Biały (RAL 9003)

Parametry uzupełniające

montaż obudowy	Powierzchnia
Nb of horizontal rows	1
[In] prąd znamionowy	63 A
rodzaj szyny	DIN
opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
materiał obudowy	Obudowa: materiał samogasnący
Szerokość	44 mm
wysokość	130 mm
głębokość	57 mm
głębokość wewnętrzna	52 mm

Środowisko pracy

stopień ochrony IP	IP30 zgodnie z IEC 60529
stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z EN 50102

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,300 cm
Szerokość opakowania 1	4,400 cm
Długość opakowania 1	13,100 cm
Waga opakowania 1	70,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość opakowania 2	14,400 cm
Szerokość opakowania 2	12,000 cm
Długość opakowania 2	25,000 cm
Waga opakowania 2	750,000 g
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	1960
Wysokość opakowania 3	80,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	158,020 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Ślad weglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	1
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Odbiór	No